

K01319

1 Breitbandschleifmaschine - Kreuzschliff

Fabrikat: ERNST

Typ: 520-2/JC Duplex

Bj. 2000



Arbeitsbreite	1.350 mm
Werkstückstärke	3 - 120 mm
Arbeitshöhe konstant ca.	880 mm
Vorschub	4 - 22 m/min
Vakuumsauganlage	
Transportbandreinigung durch oszillierendes Druckluftdüsenrohr sowie Streifenbürste	
Vorschubteppich erneuert in 2014	
Schutzart	IP 54
(NICHT explosionsgeschützt)	

Bedienelektronik Typ 4	Touch-Screen-Display
erneuert 2010	
Zähleinrichtung für geschliffene Fläche (qm)	

Fehlerortungselektronik ORTOMAT



Aggregat 1:

Querschleifeinrichtung

elektronischer Gliederdruckbalken, Abstand

40 mm

Tastung

20 mm

Antriebsmotor ca.

15 kW

Schleifbandabmessungen

150 x 5.500 mm



Aggregat 2:

Breitbandschleifaggregat mit DUPLEX-Kissendruckbalken
elektronischer Gliederdruckbalken, Abstand

40 mm

Tastung

20 mm

Antriebsmotor frequenzgeregelt

30 kW

Schleifbandgeschwindigkeit ca.

2,5 - 10 m/s

Sonderausführung zum Vorwählen:



2 Poti für Lackschliff-Schnittgeschwindigkeit
2 Poti für Furnierschliff-Schnittgeschwindigkeit
Sonderschaltung zum Kalibrieren und Egalisieren einschl.
Keramiksleifschuh
Schleifbandabmessungen 1.400 x 2.620 mm
Oszillationsweg 50 mm

Aggregat 3:
Bürstenwalzaggregat
Bürstendurchmesser ca. 200mm
Ausblaseinrichtung

Preis ab Standort, frei LKW-verladen EUR 7.900,00
- freibleibend - + gesetzl. MwSt